



Quartex
Informatica

Protezioni Sanitarie COVID-19 (Fase 2)

DPCM 8 marzo 2020

Proteggi i tuoi dipendenti
Proteggi i tuoi pazienti

Carrello medico

Protezione delle apparecchiature informatiche

Carrello medico configurabile per notebook o per PC desktop o tower, estremamente maneggevole, utilizzabile sia da in piedi che da seduti.

Nel carrello potranno essere alloggiate tutte le apparecchiature informatiche presenti in studio quali ad esempio: il sensore radiografico, la telecamera intraorale, lo scanner intraorale, il computer, il termometro digitale (per la rilevazione della temperatura corporea) e altro ancora. In questo modo sarà molto semplice effettuare la disinfezione e quindi proteggere i dispositivi e gli operatori dal rischio di contagio incrociato per lavorare in sicurezza con la tecnologia indispensabile per la cura del paziente.

- Facile da disinfettare, il suo design altamente ergonomico lo rende adatto a un'ampia gamma di operatori.
- Offre la possibilità di lavorare sia in piedi che da seduti, promuovendo il benessere e la produttività del personale sanitario.
- Ha un ingombro ridotto ed è dotato di ruote ultra scorrevoli, che ne favoriscono lo spostamento in zone ad alto traffico anche in spazi ristretti.
- Il design flessibile permette di utilizzarlo con la maggior parte dei computer portatili presenti sul mercato che rimarranno protetti e coperti sotto la superficie disinfiatabile.
- Grazie al collaudo del sistema di sollevamento, con più di 10.000 cicli di prove, garantisce almeno 5 anni di utilizzo senza pensieri.
- Personalizzabile con cassette e accessori supplementari.



Scegli il carrello che meglio si adatta alle esigenze di ciascun collaboratore, stile e flusso di lavoro. I nostri innovativi carrelli medici soddisfano le esigenze del personale sanitario e delle innovazioni informatiche.

Caratteristiche

Dimensione e portata

Compartimento notebook, Thin Client o CPU di sicurezza: 45 x 37,5 x 10,1cm. I dispositivi di dimensioni maggiori possono essere montati sul retro del carrello, mediante supporto universale per CPU (da ordinare separatamente). Dimensioni base compatte: 43 x 53,3 cm.

Inclusi nella fornitura

Snodo monitor*, piano di lavoro, vano chiuso per CPU, porta scanner, supporto mouse destro/sinistro, poggiapolsi, porta tastiera inclinabile all'indietro, vano portacavi, quattro ruote (due con freno). 5 anni di garanzia *La versione per laptop non include lo snodo per monitor.

- 1 Adatto a display fino a 24". Permette un'inclinazione massima di 25° e una rotazione massima di 90°
- Versione laptop: schermo e piano di lavoro regolabili in altezza simultaneamente fino a 51 cm.
- Versione monitor: schermo e piano di lavoro regolabili in altezza simultaneamente fino a 51 cm. Regolazione indipendente dello snodo monitor fino a 13 cm. Regolazione in altezza massima = 63 cm.
- 2 Porta scanner
- 3 Ampio piano di lavoro: 56,7 cm (L) x 50,2 cm (P)
- 4 Porta tastiera inclinabile all'indietro, poggiapolsi e supporto mouse
- 5 Colonna scanalata T per l'integrazione di cassette e accessori
- 6 Quattro ruote da 10,2 cm (ruote anteriori dotate di freno)
- 7 Dimensioni base: 43 x 53,3 cm



Ampia scelta di contenitori e accessori



ALTA CONFIGURABILITÀ CASSETTI




RIPIANO ANTERIORE SV



PORTA SALVIETTINE IGIENIZZANTI SV




CONTENITORE SV



CESTELLO GRANDE SV



	Laptop	Monitor
Codice (colore)	CSP-18	CSP-14
Dimensione monitor standard	≤ 17"	≤ 24"
Portata*	8,2 kg	15,9 kg
Sollevamento*	51 cm	63,5 cm
Inclinazione	—	25°
Movimento panoramico	—	24°
Rotazione*	—	90°
VESA	—	MIS-D
Peso del carrello	23,8 kg	27,1 kg
Dimensioni imballo	133 x 62 x 80 cm	
Peso imballo	32,7 kg	36,2 kg
Garanzia	5 anni di garanzia sui componenti meccanici; 1 anno di garanzia sui componenti elettrici	



Barriera parafiato in plexiglass

Le barriera parafiato sono protezioni fondamentali per bloccare particelle di muco o di saliva tra due o più individui. In questo momento storico i pannelli sono utili per tutelare la propria salute, quella dei dipendenti e dei clienti. Sono indispensabili in tutte le attività dove gli operatori sono a contatto con il pubblico. Con l'installazione di una barriera parafiato aiuteremo a prevenire il contagio da COVID-19 e a mantenere la distanza di un metro tra gli operatori e i clienti, così come imposto da DPCM dell'8 marzo 2020.



Per la reception

Dimensioni standard larghezza 100 cm altezza 80 cm profondità dei piedi 25 cm spessore 6 mm, in metacrilato con feritoia passa documenti.

Per la sala di attesa

Dimensioni standard larghezza 120 cm, altezza 150 cm profondità dei piedi 30 cm spessore 6 mm, in metacrilato antiurto.



Per la postazione riunito

Tubo flessibile di 130 Cm con attacco a pinza e disco in metacrilato 30 Cm x 15 cm con trattamento elettrostatico. Consente di formare una ulteriore barriera tra la visiera e la bocca del paziente.



Quartex
Informatica

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti
Quartex nella vostra regione, contattateci

Tel +39 024984998
Mail: info@quartex.it
Web: www.quartex.it